



ПАСТАНОВА  
ПРЭЗІДЫУМА

30.03.2020 № 3/36

г. Мінск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРЕЗИДИУМА

г. Минск

О текущей ситуации

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, на основании Постановления Совета Федерации профсоюзов от 26.03.2020 №77 Президиум Республиканского комитета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организационным структурам Профсоюза Белэнерготопгаз:

1.1. во взаимодействии с социальными партнерами принять меры по:  
изданию приказов (распоряжений) руководителей организаций о соблюдении требований безопасности и охраны труда на рабочих местах в целях профилактики острых респираторных вирусных инфекций;

сохранению рабочих мест, недопущению увольнения работников;  
обеспечению работников смывающими и обеззараживающими средствами, а также при необходимости средствами защиты органов дыхания, функционирования санитарно-бытовых помещений, вентиляции;

предоставлению работникам при наличии у них симптомов острых респираторных вирусных инфекций социальных отпусков без сохранения заработной платы или с сохранением заработной платы в случаях, предусмотренных коллективными договорами, части трудового отпуска по соглашению сторон;

корректировке правил внутреннего трудового распорядка организаций в целях исключения массового скопления работников на проходных и в местах приема пищи в обеденное время, при доставке служебным транспортом;

усилению контроля за допуском к работе лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций, обработкой дезинфицирующими и обеззараживающими средствами рабочих мест и мест общего пользования;

1.2. обеспечить информирование населения о мерах профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций посредством размещения листовок, памяток на профсоюзных информационных стендах, в социальных сетях и др., проведения профсоюзными активистами разъяснительной работы в структурных подразделениях организаций с использованием соответствующих рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь (памятка прилагается);

1.3. в целях своевременного оказания необходимой помощи поддерживать оперативную связь с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, а также состоящим на учете членам профсоюзов из числа неработающих

пенсионеров, инвалидов.

2. Председателям организационных структур Профсоюза Белэнерготопгаз обеспечить:

перенаправление средств Резервного фонда и денежных средств по другим статьям смет доходов и расходов в Фонд помощи (профсоюзная касса взаимопомощи), сформировав его в объеме не менее 50% профсоюзного бюджета;


за счет средств Фонда помощи (профсоюзной кассы взаимопомощи) оказание материальной помощи членам профсоюзов прежде всего в связи с тяжелым материальным положением, болезнью, лечением, оплатой медицинского обслуживания в лечебных учреждениях, оказывающих медицинские услуги, а также приобретение дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств защиты органов дыхания и др.

3. Республиканскому комитету Профсоюза Белэнерготопгаз по мере необходимости оказывать содействие профсоюзным организациям в приобретении смывающих и обеззараживающих средств для их размещения в местах общего пользования в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

4. Ответственность за выполнением данного постановления возложить на председателей организационных структур Профсоюза Белэнерготопгаз и в срок до 03 апреля 2020 года представить информацию по выполнению данного постановления в Республиканский комитет для направления ее в ФПБ.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя профсоюза Жилко А.В., заведующего отделом по социально-экономической работе Джус Т.В., главного технического инспектора Руденка В.Е.

Председатель профсоюза



В.В.Диклов

дэпартамент мінерал  
БНТУІМН НА

## **ПАМЯТКА: Профилактика коронавирусной инфекции**

**Коронавирусная инфекция** - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей, интоксикацией.

Пути передачи коронавируса от человека к человеку – воздушно-капельный и контактно-бытовой (при попадании вируса на слизистые оболочки глаз, рта и носа). Возможность передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку ограничена и в большинстве случаев осуществляется только при тесных контактах.

Максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции (период от момента заражения до появления первых симптомов заболевания) не превышает 14 дней, средний инкубационный период - 5-7 дней.

Факторами риска тяжелого течения заболевания является пожилой возраст, а также наличие сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, наличие иммунодефицитных состояний.

### ***КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ***

Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

### ***КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ***

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

### ***ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ***

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.

### ***ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ***

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать

расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.

### ***ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ***

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

### ***ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ***

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;

при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;

при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;

при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

### ***ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ***

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

### ***ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ***

Вызовите врача.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте

поверхности бытовыми моющими средствами.

Часто мойте руки с мылом.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен только один член семьи.